Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

3.3.1. ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ИММУНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации
МР 3.3.1.0408 -25

Москва 2025

Организация иммунизации при проведении массовых международных мероприятий на территории Российской Федерации. МР 3.3.1. 0408-25

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Мельникова А.А., Фролова Н.В.); ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (Черепанова Е.А., Михайлова Ю.М.); Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Горяев Д.В., Русин М.В., Лалетина С.С.); Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области (Садыкова Н.А., Гришина Н.Е.); Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области (Пономарева А.В., Умнова Ю.Ю.); Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Юзлибаева Л.Р., Амрахова Ф.А.).

2. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой «29» декабря 2025 г.

3. **МР 3.3.1. 0408-25 введены взамен МР 3.3.1.0058-12** «Профилактическая иммунизация лиц, принимающих участие в массовых международных спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации», утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.12.2012.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации



А.Ю. Попова

«29» декабря 2025 г.

3.3.1. ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ИММУНИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации
МР 3.3.1. 0408 -25

I. Область применения

1.1. Настоящие методические рекомендации (далее – МР) описывают подходы к проведению иммунизации лиц, планирующих принимать участие (далее – участники) в массовых международных мероприятиях (далее – массовые мероприятия) на территории Российской Федерации, лиц, участвующих в организации, проведении и обслуживании таких мероприятий, и населения, проживающего в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся массовые мероприятия.

1.2. МР предназначены для специалистов органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятельность, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также могут быть использованы организаторами массовых мероприятий, юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, обеспечивающими оформление поездок на массовые мероприятия в Российскую Федерацию, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и специалистами общественных и иных организаций, задействованных в организации, проведении и обслуживании массовых мероприятий на территории Российской Федерации, лицами, планирующими принимать участие в массовых мероприятиях на территории Российской Федерации, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в отношении инфекционных заболеваний[1].

II. Общие положения

2.1. Проведение массовых мероприятий связано с риском завоза на территорию Российской Федерации возбудителей инфекционных заболеваний. Тесный контакт лиц во время проведения массовых мероприятий способствует распространению возбудителей инфекционных заболеваний среди участников массовых мероприятий, лиц, участвующих в организации, проведении и обслуживании массовых мероприятий, и населения, проживающего в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся массовые мероприятия.

2.2. Иммунизация участников массовых мероприятий, лиц, участвующих в организации, проведении и обслуживании массовых мероприятий, и населения, проживающего в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся массовые мероприятия, проводится для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний[2].

2.3. Иммунизация организуется и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям[3].

---

[1] Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); часть 1 статьи 30 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587); от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934); от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058) (далее – СанПиН 3.3686-21).

[2] Статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

[3] Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); глава XLVII СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2021, регистрационный № 66435), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 12.12.2023 № 677н (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2024, регистрационный № 77040) (далее – приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н).

2.4. Для иммунизации применяются иммунобиологические лекарственные препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке[4].

2.5. Безопасность иммунизации обеспечивается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями[5].

2.6. До начала массовых мероприятий с целью оценки риска завоза на территорию Российской Федерации возбудителей инфекционных заболеваний проводится анализ эпидемиологической ситуации в странах, откуда планируется прибытие участников, по инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики.

III. Организация иммунизации участников массовых международных мероприятий и лиц, участвующих в организации, проведении и обслуживании таких мероприятий

3.1. До начала массовых мероприятий у участников и лиц, привлекаемых к организации, проведению и обслуживанию таких мероприятий, проводится уточнение сведений об иммунизации в рамках национального и регионального календарей профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сведений о перенесенных инфекционных заболеваниях, в том числе ветряной оспы.

3.2. Участникам массовых мероприятий и лицам, участвующим в организации, проведении и обслуживании массовых мероприятий, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, рекомендуется иметь завершенный курс иммунизации против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и обладать сведениями о полученных профилактических прививках[6].

3.3. Иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию для участия в массовых мероприятиях, рекомендуется иметь завершенный курс иммунизации против инфекционных заболеваний в соответствии с программами иммунизации, утвержденными в странах, где они проживают. Завершить иммунизацию рекомендуется за 4 – 8 недель до выезда из страны проживания, но не позднее двух недель до прибытия в Российскую Федерацию. При прибытии в Российскую Федерацию, рекомендуется иметь при себе документы, содержащие сведения о полученных профилактических прививках[7] или обладать сведениями о

---

[4] Статья 12 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ; статья 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

[5] Глава XLVII СанПиН 3.3686-21.

[6] Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н.

[7] Приложение 6 Международных медико-санитарных правил, принятых на 58 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева, 2005 год), опубликованы на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения: https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/IHR_2022-ru.pdf (в свободном доступе).

полученных профилактических прививках.

3.4. При участии в массовых мероприятиях детей в возрасте до 15 лет, прибывших в Российскую Федерацию из эндемичных или неблагополучных по полиомиелиту стран (территорий), не привитых против этой инфекции, а также не имеющих сведений о прививках против полиомиелита, организуется проведение иммунизации против полиомиелита в соответствии с законодательством Российской Федерации[8].

3.5. При проведении массовых мероприятий в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями рекомендуется провести иммунизацию против гриппа участникам массовых мероприятий и лицам, участвующим в организации, проведении и обслуживании таких мероприятий, постоянно проживающим на территории Российской Федерации[9]. Иммунизация против гриппа проводится вакцинами, содержащими штаммы, рекомендованные ВОЗ для эпидемического сезона гриппа[10], во время которого проводятся массовые мероприятия.

3.6. В целях предупреждения вспышек вирусного гепатита А, бактериальной дизентерии, менингококковой инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита рекомендуется провести иммунизацию против этих инфекционных заболеваний лицам, участвующим в организации, проведении и обслуживании массовых мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации[11].

3.7. При проведении массовых мероприятий на территории субъекта Российской Федерации, являющегося эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, участникам массовых мероприятий и лицам, участвующим в организации, проведении и обслуживании таких мероприятий рекомендуется быть привитыми против данного заболевания[12].

3.8. Иммунизацию участников массовых мероприятий и лиц, участвующих в организации, проведении и обслуживании таких мероприятий рекомендуется завершить за 4 – 8 недель, но не позднее двух недель до начала массового мероприятия.

3.9. При осложнении эпидемиологической ситуации в период подготовки и (или) проведения массовых мероприятий с вовлечением в эпидемический процесс участников массовых мероприятий и лиц, участвующих в организации, проведении и обслуживании массовых мероприятий, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям в отношении того инфекционного заболевания, по

---

[8] Пункт 2499 СанПиН 3.3686-21, национальный календарь профилактических прививок.

[9] Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н; пункты 2698-2707 СанПиН 3.3686-21.

[10] Рекомендации ВОЗ по составу вакцин против гриппа (англ. Recommendations for influenza vaccine composition): www.who.int/teams/global-influenza-programme/vaccines/who-recommendations (в свободном доступе).

[11] Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н.

[12] Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н; пункт 1660 СанПиН 3.3686-21.

которому произошло осложнение эпидемиологической ситуации[13].

IV. Организация иммунизации населения, проживающего в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся массовые международные мероприятия

4.1. Иммунизация населения, проживающего в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся массовые мероприятия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации[14].

4.2. В год, предшествующий массовому мероприятию, и в год проведения массового мероприятия с целью поддержания коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической иммунопрофилактики, рекомендуется проведение кампаний подчищающей иммунизации[15].

В планы на подчищающую иммунизацию также рекомендуется включать лиц из числа мигрантов, кочующих групп населения, беженцев и вынужденных переселенцев.

4.3. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации (например, при угрозе эпидемического подъема заболеваемости менингококковой инфекцией[16], при регистрации случаев заболеваний природно-очаговых болезней в субъектах Российской Федерации, на территории которых проводятся массовые мероприятия[17]) в период подготовки и (или) проведения массовых мероприятий, с целью снижения рисков распространения инфекционных заболеваний, проводится иммунизация населения или отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям[18].

4.4. В год проведения массовых мероприятий рекомендуется обеспечить охват населения прививками против гриппа в соответствии с ежегодным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации[19].

4.5. Тактика иммунизации определяется в соответствии с конкретной эпидемиологической ситуацией.

---

[13] Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ; СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н.

[14] Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ; СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н.

[15] Примечание: подчищающая иммунизация – мероприятие по иммунизации лиц, не привитых или не полностью привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

[16] Пункты 3025-3032 СанПиН 3.3686-21.

[17] Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н; СанПиН 3.3686-21.

[18] Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н; СанПиН 3.3686-21.

[19] Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2024 № 7 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов» (зарегистрировано Минюстом России 15.07.2024, регистрационный № 78813).

Нормативные и методические документы

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2024 № 7 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов».

7. Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».