УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ГЕПАТИТЕ С И О МЕТОДАХ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ



#ТЫ СИЛЬНЕЕ
МИНЗДРАВ УТВЕРЖДАЕТ

8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

Служба здоровья

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирская область

ГЕПАТИТ С

- ЭТО ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С.

Вирус может вызывать как острый, так и хронический гепатит, который может протекать в лёгкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак.



#ТЫ СИЛЬНЕЕ МИНЗДРАВ УТВЕРЖДАЕТ
8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU
Служба здоровья
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосибирская область

ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ

- **через кровь:** при использовании нестерильных инструментов в тату-салонах, при пирсинге косметологических процедурах, маникюре или педикюре;
- **в домашних условиях:** при использовании общих бритв, маникюрных принадлежностей;
- **половым путем;**
- **от матери к ребенку:** возможно заражение во время беременности или родов;

Можно заразиться, если пользоваться общими маникюрными принадлежностями. Частицы крови остаются на поверхности инструментов. В случае микротравм вирус может попасть в ранку и вызвать заболевание. Безопаснее пользоваться личными маникюрными принадлежностями и такими предметами личной гигиены, как бритвы и пинцеты.



Гепатит С не передается через **пищевые продукты, воду или при бытовых контактах, например, объятиях, поцелуях или совместном приеме пищи.**

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Лучший способ предотвратить заболевание - **избегать контакта с вирусом.**

Меры профилактики гепатита С включают:

- **безопасное и правильное выполнение инъекций при оказании медицинской помощи;**
- **соблюдение мер безопасности при использовании и утилизации игл, а также в отношении медицинских отходов;**
- **тестирование донорской крови на вирус гепатита С и другие вирусы;**
- **повышение квалификации медицинского персонала;**
- **избегание незащищенных половых контактов.**

#ТЫ СИЛЬНЕЕ МИНЗДРАВ УТВЕРЖДАЕТ
8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU
Служба здоровья
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосибирская область

СИМПТОМЫ

В большинстве случаев в первые недели после инфицирования **заболевание носит бессимптомный характер.** Продолжительность инкубационного периода может составлять **от двух недель до шести месяцев.**

Заболевание может сопровождаться следующими симптомами:

- слабость, повышенная утомляемость;
- головная боль;
- кожный зуд;
- пожелтение глаз.



ЧЕМ ОПАСЕН ГЕПАТИТ?

Фиброз печени

При длительном течении заболевания у инфицированного человека происходит замещение нормальной ткани печени соединительной - своего рода рубцовые изменения.

Цирроз печени

Конечная стадия фиброза, когда нарушается структура ткани печени, а при тяжелом (декомпенсированном) циррозе страдает уже функция органа.

Рак печени

У некоторых пациентов на фоне цирроза печени может возникнуть злокачественное новообразование.



Вакцины от гепатита С не существует, но его можно лечить противовирусными препаратами.

#ТЫ СИЛЬНЕЕ МИНЗДРАВ УТВЕРЖДАЕТ
8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU
Служба здоровья
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новосибирская область